ДОКЛАД
с включен анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения, обхванати от РЗИ – Пловдив през 2019 година

Непрекъснатият технологичен напредък, развитието на технологиите, широколентовият достъп, както и прогресът в телекомуникациите, правят света в който живеем постоянно променящ се. Резултатът от тази постоянна промяна на онлайн пространството е - един нов вид свят - свят на цифровата екосистема, продукт от сближаването на сфери като интернет технологиите, телекомуникациите, медиите и забавната / развлекателната индустрия.

„Свързаността“ е основен градивен елемент на съвременната, „цифровата икономика“. Необходимо условие за развитието на цифровото общество е способността на неговите членове да се свързват в интернет. Днес не можем да си представим живота без мобилния ни телефон или интернет. В днешно време, наличието на обикновената интернет връзка вече не е достатъчна. За използване на пълния спектър от развития, които са на разположение в интернет, от съществено значение е наличието не на обикновена, а на високоскоростна интернет връзка.

В началото на 80-те години се появи първото поколение за аналогови разговори. През стандарта GSM, през 1991 г., се появява второто поколение, което подобрява качеството на звука и добавя възможността за текстови съобщения. В края на същото десетилетие 3G въвежда мобилни възможности, а 4G ги подобрява значително. За следващото поколение - 5G, реалистичното начало е 2020 г., а за разгръщането му ще са нужни още няколко години. Какво ще донесе 5G? Очаква се, тя да е десетки пъти по-бърза, от сегашната 4G мрежа и да предлага широколентов радиодостъп и бързоскоростни мултимедийни услуги – телевизия, интернет и видеотелефония, с изключително високи скорости на информационния поток от 100 Mbit/s до 1 Gbit/s. Стандартните, мобилни клетъчни системи с комутация на канали и пакетна комутация, еволюират към интелигентни IP клетъчни мрежи. Нека не забравяме и новите области на развитие на комуникациите като Wi-Fi или WLAN. Увеличеният капацитет за пренос на данни, скоростта и ниската латентност, ще дадат на обикновените потребители възможност да се забавляват, чрез така наречената „виртуална реалност“ (VR) и „алтернативна реалност“ (AR). Качването на файлове в „облак“ ще бъде толкова бързо, колкото съхраняването им на местно ниво.

Базовите станции са приемо-предавателните устройства на ВЧ ЕМВ (над 300 MHz), които използват насочени или ненасочени антени. Електромагнитните полета, по своята природа са нейонизиращи лъчения, с дължина на вълната $\lambda \sim 300*10^{-9}$ m. Ненасочената антена излъчва сигнал в сферична област. Мобилният телефон, намиращ се в тази област, обикновено има добра радиовръзка с базовата станция. Радиусът на окръжността може да бъде изменен, с изменение на мощността на предаване на базовата станция, което в повече случаи се прави, във връзка с планирането на клетъчното радиопокритие. Като правило, максималният размер на клетката е съобразен с възможностите за реализация на мощност на предаване на мобилния телефон. За да се използва ефективно радиочестотният спектър, определен за използване от мобилните клетъчни системи, всеки радиоканал трябва да се използва многократно, което изисква добре дефинирани, отделени географски области, които имат достъп до обхвата с честоти. Та-

кива области на обслужване се дефинират като клетки, което води до използване на термина „клетъчни системи“.

Независимо от използваните технологии за реализиране на посочените услуги, е необходимо, перманентно да се следи нивото на електромагнитно излъчване, не само от конкретна базова станция, а преди всичко резултантното ниво на намиращи се в близост базови станции, в целия радиочестотен спектър, с цел осигуряване на нива на безопасна експозиция на електромагнитното поле.

Световната здравна организация (СЗО), на база на препоръките определени от ***Международната комисия за защита от нейонизиращи радиолъчения (International Commissionon Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP),*** определя прагови стойности за съответните параметри на електромагнитното поле, над които е вредно пребиваването на хора в зоната на въздействие. ICNIRP определя и други прагови стойности, за които има ограничения във времето за престой, както и методи за измерване и оценка на облъчването на населението с електромагнитни полета, които са въведени у нас като Български стандарти.

На 12 юли 1999г., Съветът прие ***Препоръка 1999/519/ЕО*** за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета (ЕМП). Препоръката се основава на нормите, създадени и въведени от Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP). С посоченият акт са въведени набор от основни ограничения и референтни нива, за да се осигурят насоки за държавите-членки и да се създаде основа за законодателството на Европейския съюз (ЕС), по отношение безопасността на населението. Повечето държави-членки на ЕС са приели Препоръката и са въвели *максимално допустими стойности*, относно контрола върху експозицията на населението с ЕМП.

Основен нормативен документ, регламентиращ безопасното въздействие на електромагнитните полета върху живота и здравето на населението е Наредба № 9, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (Наредба № 9/ 1991, на Министерството на здравеопазването (МЗ)). С тази Наредба № 9 се определят нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета (ЕМП) в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz. По смисъла на тази наредба, населени територии са селищата и зоните за продължително обитаване, курортните зони, зоните за отдих и лечение и др. в границите на тяхната регулация. За електромагнитни полета в честотния обхват от 30 kHz до 300 MHz се нормира и определя напрегнатостта на електрическата съставна, а над 300 MHz плътността на енергийния поток (плътността на мощност). **Пределно допустимите нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния поток на ЕМП в населена територия са дадени в следващата таблица**.

Таблица:

Честотен обхват, в който работи радиоизлъчвателя:	*Пределно допустимо ниво:*
от 30 до 300 kHz	25 V/m
от 0,3 до 3 MHz	15 V/m
от 3 до 30 MHz	10 V/m
от 30 до 300 MHz	3 V/m
от 0,3 до 30 GHz	10 μW/cm2

Законът за здравето урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите. С цел защита на здравето на гражданите на територията на Р. България се извършва държавен здравен контрол. Министърът на здравеопазването ръководи националната система за анализ, оценка и контрол на нейонизиращите лъчения в урбанизираните територии и обществените сгради (чл. 32. (3)). Регионалните здравни инспекции наблюдават, анализират и оценяват факторите на жизнената среда на територията на областта и предлагат мерки за ограничаване на вредното им въздействие, върху здравето на гражданите.

В Наредба № 9, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти е предвидено, за маломощни излъчващи обекти със сумарна изходна мощност до 10 W, оценката на хигиенно-защитните зони да се извършва, чрез измерване на стойностите на електромагнитното поле за *съответствие* с пределно допустимите нива, съответно за излъчващи обекти с изходна мощност над 10 W, да се изчисляват границите на хигиенно-защитните зони, още на етапа на инвестиционното проектиране, като стойностите на електромагнитното поле да се измерват за *съответствие* с пределно допустимите нива, след въвеждане на обекта в експлоатация.

Необходимо е да се отчете нуждата от информиране на обществото, по темата за влиянието на ЕМП. Много хора са настроени негативно срещу електромагнитните лъчения и това е с право, защото се дължи на липсата на информация. Тези опасения и негативни настроения, може да бъдат аргументирано оборени, от проучванията и препоръките на Световната здравна организация, което гласи: *„Основното заключение от изследванията на СЗО е, че излагането на ЕМП под граничните стойности, определени от Международната комисия за предпазване от нейонизиращи излъчвания (ICNIRP), няма последици за здравето”.*

В България**,** максимално допустимите стойности на експозиция на населението са по-строги. В честотния диапазон от 300 MHz до 300 GHz, референтните нива са до 100 пъти ($10\mu W/cm^2$) по-ниски от тези, посочени в Препоръката. Става дума за действията по информиране на гражданите, за потенциалните рискове от електромагнитните полета и за предприетите защитни мерки. Опитът на държавите-членки по този въпрос се различава значително. Най-често ползваните канали за информация са: Интернет, специални публикации, срещи с граждански комитети и местните власти, вестници и списания. Някои страни са създали граждански блогове и/или заседателни съвети за диалог и могат да ползват телевизионни и/или радиопрограми (Кипър, България и Литва). Те повишават общото ниво на информираност на обществеността и позволяват на органите да определят областите, пораждащи опасения. Организират се освен това специални срещи, за оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с ново съоръжение, което може да има значително въздействие върху околната среда.

Във Франция, специфичните изследвания за целите на *мониторинга* се фокусират върху съответните области и резултатите са публично достъпни. В Ирландия, органите поръчват *мониторингови проучвания* за проверка на това, дали операторите работят съгласно лицензите си. Докладите са публично достъпни.

Съгласно разпоредбите на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактор на жизнената среда и подлежат на контрол, *а обектите, източници на нейонизиращи лъчения – Базови и приемно-предавателни станции, са обекти с обществено предназна-*

чение и също подлежат на държавен здравен контрол, който се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба № 36 от 2009 г., за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето, в РЗИ – Пловдив се създаде и поддържа *публичен регистър на обектите с обществено предназначение,* част от които са обектите с източници на нейонизиращи лъчения /*Таблица 1/.*

Таблица 1

	Разпределение на обектите, източници на ЕМП според собственика:					**Общо**
	A1	***Telenor***	***БТК***	***Max Telecom***	***Булсат ком***	
Обекти, източници на нейонизиращи лъчения, вписани в Регистъра на обекти с обществено предназначение на РЗИ – Пловдив за периода **от 2011 г. до 2018 г**.	**149**	**180**	**137**	**33**	**21**	**520**
Обекти, вписани в Регистъра на обекти с обществено предназначение на РЗИ – Пловдив през **2019 г**.	**9**	**15**	**7**			**31**
Общо:	**158**	**195**	**144**	**33**	**21**	**551**

Забележка: Представените данни са за период от 2011 г. до 10.12.2019 г.

Таблица 2 **представя разпределение на обектите, източници на ЕМП според собственика по общини на територията на Област Пловдив:**

Таблица 2

година	**2019 г.**					**2011 г. – 2018 г.**					**общо**
Общини	**A1**	**Telenor**	**БТК**	**Max Telecom**	**Булсат ком**	**Mtel**	**Telenor**	**БТК**	**Max Telecom**	**Булсат ком**	
Пловдив	3	2	2			71	75	49	29	15	**246**
Асеновград	1	1				7	15	11	0	1	**36**
Карлово		2				10	12	11	1		**36**
Сопот						1	2	2	0		**5**
Съединение						4	3	5	0		**12**
Стамболийски						5	5	5	0		**15**
Родопи		1				11	16	12	1	1	**42**
Куклен						3	2	3	0		**8**
Перущица						0	1	3	0		**4**
Кричим						2	2	2	0		**6**
Марица	2	3	2			11	9	5	1		**33**
Раковски						5	10	4	0	1	**20**
Брезово	1					3	3	2	0		**9**
Хисаря	2	1				2	5	6	1		**17**
Калояново		2	2			2	4	2	0		**12**

Първомай		3	1			4	8	9	0	2	**27**
Лъки						4	2	3	0		**9**
Садово						4	6	3	0	1	**14**
Общо:	**9**	**15**	**7**			**149**	**180**	**137**	**33**	**21**	**551**

Данните от таблицата показват, че най-голям брой обекти, източници на нейонизиращи лъчения - базови станции на мобилни оператори за периода 2011 г.- 2019 г. са регистрирани на територията на Община Пловдив – 246. Следват общини: Родопи – 42, Асеновград и Карлово – по 36 обекта. Най-малък брой са базовите станции, разположени на територията на общините: Перущица - 4, Сопот -5, Кричим - 6, Куклен -8, Брезово и Лъки по 9.
Забележка: Представените данни са за период от 2011 г. до 10.12.2019 г.

Цел на мониторинга:

Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 1991г. на Министерство на здравеопазването, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Обекти, подлежащи на мониторинг:

Обектите подлежащи на мониторинг са подбрани в две групи, според различни критерии:
Първа група - разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на ХЗЗ;
Втора група - 10% от всички обекти, източници на ЕМП, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (или разположени в урбанизирани зони и територии с по-продължително пребиваване на хора).

ПЛАН Мониторинг на електромагнитни полета /ЕМП/-2019 г.	Общ брой проби	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Измервания на всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, които са разположени в близост (например върху сгради, разположени в съседство) до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на ХЗЗ;	**20 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в близост до детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в близост до детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в близост до детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в близост до детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в близост до детски, учебни и лечебни заведения

Измервания в околната среда на 10% от всички останали обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.	**46 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в околна среда на 10% от всички останали обекти	**10 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в околна среда на 10% от всички останали обекти	**16 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в околна среда на 10% от всички останали обекти	**15 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в околна среда на 10% от всички останали обекти	**5 бр.** източници на нейонизиращи лъчения в околна среда на 10% от всички останали обекти

Обекти с извършен мониторинг:

ОТЧЕТ – Мониторинг на електромагнитни полета /ЕМП/ -2019 г.	Общ брой проби	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Измервания на всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, които са разположени в близост (например върху сгради, разположени в съседство) до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на ХЗЗ;	**20 бр.** детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** детски, учебни и лечебни заведения	**5 бр.** детски, учебни и лечебни заведения
Измервания в околната среда на 10% от всички останали обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.	**46 бр.** ЕМП източници	**10 бр.** ЕМП източници	**16 бр.** ЕМП източници	**15 бр.** ЕМП източници	**5 бр.** ЕМП източници

Технически средства, с които са проведени измерванията:

Преносим уред за измерване на ЕМП - Wavecontrol SMP; Идн.№ 13SM0254; Свидетелство за калибриране №16/02165 от 08.11.2016г. LabCal – Wavecontrol, Radio-electric Calibration Laboratory, C/ Pallars 65-71, 08018 Barcelona (Spain); Работна честотна лента от 100кHz до 8GHz; Сонда WPF8 - № 13WP040289.

Контролирани параметри:

1. Интензитет на електрическото поле E [V/m]

2. Плътност на енергиен поток /плътност на мощност/ S [$\mu W/cm^2$]

Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях:

Постъпили през периода жалби в РЗИ, Пловдив – общо 3 броя.

Извършени проверки – 5 броя.

Резултати от проверките:

- основателни жалби – 1 брой. Издадено предписание – 1 брой /за извършване на коригиращо мероприятие, съобразно определения срок/.
- неоснователни жалби – 2 броя

Забележка: Представените данни са за период от 06.12.2018 г. до 10.12.2019 г.

I. Данни от проведените измервания:

1. Стойности на електромагнитни полета (ЕМП), в околната среда на 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради, на територията на Пловдив област.

В ***Приложение № 1*** са представени данните за измервания в околна среда (най-често прилежащ двор към обществен обект или жилищна територия), извършени на посочените дистанции от източника на лъчение.

Общ брой на извършените измервания в посочените обекти – 3392 броя.

При всички извършени измервания, *не е установено превишаване на пределно допустимите нива.*

2. Стойности на електромагнитни полета (ЕМП) от обекти, източници на нейонезиращи лъчения (НЙЛ), които са разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения и попадат или са разположени по границите на хигиено-защитната зона (ХЗЗ), с цел установяване на съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания.

В ***Приложение №2*** се вижда, че през 2019 г. най- голям брой измервания са извършени в 13 детски заведения на територията на гр. Пловдив и областта – 464 броя. В шестте учебни заведения – 200 броя измервания и в двете лечебни заведения: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД и Диагностично консултативен център „Изток” ЕООД – 80 броя.

При всички извършени измервания, *не е установено превишаване на пределно допустимите нива.*

II. Изводи, препоръки и заключения:

Изводи:

Резултатите от измерванията на ЕМП, при извършения мониторинг на извадката базови станции от Регистъра на ООП на РЗИ-Пловдив показват, че изискванията на Наредба № 9/ 1991, са спазени.

Новите източници, преминават през контрол (измерване или предварителна оценка на хигиенно-защитните зони).

Резултатите от измерването на ЕМП, след извършен насочен здравен контрол показват, че измерените стойности са в съответствие с действащите норми, определени в Наредба № 9/

1991 г., с изключение на един случай, за който е издадено предписание за коригиращи действия. Българските норми са значително по-защитаващи човека, в сравнение с повечето международни стандарти. От друга страна, все още граждани се оплакват или изискват решения, свързани с преместване на базови станции или прекратяване на монтажа им в населени райони.

Препоръки:

Необходимо е по-тясно сътрудничество с местната администрация и с представители ма мобилните услуги, с цел преодоляване на различни имагинерни страхове на населението, чрез просвещаването му.

Участие на експерти, ангажирани с извършването на мониторинга, обработката и анализирането на получените данни, в обучения и семинари**,** организираните от Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности" и Отдел "Физични фактори" при НЦОЗА– София.

Заключение:

Целта на Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г., относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (0 Hz до 300 GHz), е да се осигури рамков документ на ЕС, за националните политики и мерки за осигуряване на високо ниво на защита на населението и за законодателството на ЕС, както и за стандарти за експозицията на ЕМП, дължаща се на електрически/електронни продукти и устройства. Тази Препоръка се базира на указанията на Международната комисия за защита от нейонизиращите лъчения (МКЗНЛ), произлизащи от силните въздействия на експозицията на ЕМП върху хората. За да се гарантира, че Препоръката ще се основава постоянно върху най-новите научни данни, тя се подлага на периодичен преглед. През 2007 г., Научният комитет за нововъзникващи и новооткрити рискове за здравето (НКННРЗ), преразгледа научните знания за потенциалните въздействия на ЕМП върху здравето и не намери убедителни научни данни, показващи необходимост от промяна на базовите ограничения и референтните нива, установени в Препоръката на Съвета. Въпреки това, НКННРЗ установи непроучени аспекти в съответните научни знания и области, в които са необходими по-нататъшни изследвания - на национално и европейско ниво. Препоръките на НКННРЗ вече са отразени в Поканата, за представяне на предложения към 7-та Рамкова програма за научни изследвания, приета вече и у нас.

Европейската комисия извърши мониторинг на прилагането на Препоръката на Съвета в държавите-членки. Повечето от тях са я приложили чрез законодателни актове или декрети, или чрез незадължителни препоръки. В общ план, мерките в страните, в които Препоръката на Съвета все още не е приложена изцяло, се подобряват. Специфичните мерки за прилагане обаче варират значително в отделните страни.

Изследване на Евробарометър, за мнението на гражданите за ЕМП показва, че в значителна степен те не са доволни от провежданите по тези въпрос дейности, по информиране и комуникация. Повечето хора биха желали да получат повече информация, за потенциалните въздействия на ЕМП върху здравето чрез телевизията, пресата и радиото, докато днес поголямата част от тази информация се осигурява от сайтове в Интернет и публикации на специалисти.

Комисията е напълно наясно с обществените опасения в тази област, остава активна и предприема инициативи, за да бъде намерен отговор на тези опасения. По-специално, чрез Научния комитет за нововъзникващи и новооткрити рискове за здравето (НКННРЗ), Комисията преразглежда периодично наличните научни данни, за да е сигурно, че Препоръката се базира на най-новите научни знания. В тази връзка, неотдавна бе стартирано ново обсъждане от страна на НКННРЗ. В допълнение, Комисията продължава да отпуска съществено финан-

сиране за изследвания на въздействията на ЕМП върху здравето, чрез Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие (РПНИТР), която отчита определените от НКННРЗ приоритети за изследвания.

На друго ниво, Комисията създаде освен това работна група от правителствени експерти, за подобряване на обмена на информация и определяне на начините за подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите-членки. Тази група ще подпомага инициативите на Комисията, за увеличаване на изследванията на експозицията на населението и потенциалните въздействия върху здравето, както и за определяне на аспектите на Препоръката, които изискват повече усилия. Комисията възнамерява да продължи да следи отблизо прилагането на тази Препоръка, насърчавайки развитието на научните знания по ключовите аспекти, от потенциалните въздействия на ЕМП върху здравето, да подлага на преглед валидността на Препоръката, в светлината на всяко ново научно развитие и да предприема подходящи действия при нужда.

ИЗГОТВИЛ:
Гл. експерт: С. Иванова
РЗИ-Пловдив, Д ОЗ, Отдел ЛИ

Приложение №1

Цел на контрола: Мониторинг в околна среда на 10% от всички източници на нейонезиращи лъчения (НЙЛ) които са рзположени на територия с голяма концентрация на население и сгради.

№	Брой извършени измервания	Описание на мястото на измерване	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L Вертикално, Δh	Моментна стойност на интензитета на електрическо поле E [V/m]	Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал E [V/m]	Моментна стойност на плътността на мощност S [μW/cm^2]	Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [μW/cm^2]	Пределно допустимо ниво E [V/m]	Пределно допустимо ниво S [μW/cm^2]
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	**72**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №3206, монтирана на три отделни мачти върху покрива на осем етажна сграда в гр Пловдив, ул. „Богомил” №94, б. 4702, вх.В, на „Теленор България” ЕАД							
		Срещу сектор №1- улица	L≈20m Δh≈25m	0,44 0,46 0,46	0,39	0,05 0,06 0,06	0,04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1- тротоар	L≈40m Δh≈25m	0,49 0,51 0,52	0,45	0,07 0,07 0,08	0,06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- паркинг	L≈20m Δh≈25m	0,37 0,38 0,39	0,31	0,04 0,05 0,05	0,03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- зелена площ	L≈40m Δh≈25m	0,29 0,31 0,34	0,26	0,03 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**

		Срещу сектор №2- улица	L≈60m Δh≈25m	0,37 0,38 0,40	0,33	0,04 0,04 0,05	0,03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- зелена площ	L≈20m Δh≈25m	0,64 0,65 0,66	0,60	0,11 0,12 0,12	0,09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- улица	L≈40m Δh≈25m	0,78 0,79 0,81	0, 76	0,18 0,18 0,19	0,15	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- зелена площ	L≈60m Δh≈25m	0,60 0,60 0,62	0,54	0,09 0,10 0,10	0,08	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈25m	0,17 0,18 0,19	0,15	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
2	**64**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №2050, монтирана на покрива на 16-етажна жилищна сграда гр. Пловдив, ул. "Пере Тошев" № 75, на оператор "Макс Телеком" ООД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈52m	0.58 0.59 0.62	0.55	0.10 0.11 0.12	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈60m Δh≈52m	0.69 0.69 0.71	0.63	0.14 0.14 0.15	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- зелена площ	L≈20m Δh≈52m	0.72 0.73 0.75	0.68	0.15 0.15 0.17	0.13	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈40m Δh≈52m	0.88 0.89 0.89	0.84	0.21 0.22 0.22	0.19	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈52m	0.81 0.82 0.84	0.75	0.18 0.18 0.20	0.15	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈52m	0.78 0.79 0.79	0.73	0.16 0.17 0.18	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈52m	0.66 0.68 0.69	0.61	0.13 0.15 0.15	0.11	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈6m Δh≈52m	0.46 0.47 0.49	0.43	0.07 0.07 0.08	0.05	**6.14**	**10**
3	**40**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № PDV0572.A000-“Храбрино нова”, монтирана на жр. кула в с. Храбрино, общ. Родопи, обл. Пловдив, м. ”Висока могила”, ТВРС „Храбрино”, имот № 014016, ЕКАТТЕ 77373, на „А1 България” ЕАД							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор №1- зелена площ	L≈20m Δh≈24m	0.80 0.82 0.84	0.76	0.18 0.18 0.19	0.15	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- зелена площ	L≈60m Δh≈34m	0.63 0.55 0.66	0.59	0.11 0.12 0.13	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3 зелена площ	L≈20m Δh≈26m	0.76 0.77 0.78	0.73	0.15 0.16 0.17	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- зелена площ	L≈40m Δh≈26m	0.79 0.79 0.81	0.75	0.17 0.18 0.18	0.15	**6.14**	**10**
		Пред носещата кула	L≈5m Δh≈24m	0.58 0.60 0.62	0.55	0.09 0.11 0.11	0.08	**6.14**	**10**

4	**64**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №PD 2075, монтирана на покрива на 4-етажна сграда гр. Пловдив, кв. "Прослав" , ул. "Надежда" № 3, на оператор ”Българска Телекомуникационна Компания ” АД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈14m	1.31 1.33 1.34	1.28	0.48 0.48 0.49	0.45	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈40m Δh≈14m	1.47 1.48 1.48	1.44	0.59 0.60 0.60	0.56	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈14m	1.70 1.72 1.75	1.66	0.81 0.82 0.84	0.77	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈14m	1.46 1.48 1.48	1.42	0.56 0.56 0.57	0.53	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈14m	1.52 1.53 1.55	1.49	0.62 0.63 0.64	0.59	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈14m	1.32 1.34 1.35	1.28	0.47 0.47 0.48	0.44	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈14m	1.36 1.36 1.38	1.31	0.50 0.50 0.51	0.47	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈7m Δh≈14m	1.07 1.08 1.09	1.05	0.32 0.33 0.34	0.30	**6.14**	**10**
5	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №2107, монтирана на покрива на 9-етажна сграда гр. Пловдив, ул. "Стефан Стамболов" № 85 бл. 154, на оператор "Макс телеком" ООД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							

		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈30m	0.58 0.59 0.62	0.54	0.09 0.10 0.11	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈30m	0.62 0.62 0.64	0.58	0.11 0.11 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈30m	0.65 0.66 0.67	0.62	0.11 0.12 0.13	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈20m Δh≈30m	0.65 0.67 0.69	0.61	0.12 0.13 0.14	0.10	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈40m Δh≈30m	0.79 0.82 0.83	0.75	0.17 0.18 0.19	0.15	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈60m Δh≈30m	0.85 0.87 0.88	0.81	0.20 0.22 0.23	0.18	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- детска площадка	L≈20m Δh≈30m	0.50 0.53 0.55	0.46	0.09 0.09 0.11	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈40m Δh≈30m	0.62 0.63 0.65	0.57	0.11 0.12 0.13	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈30m	0.70 0.71 0.72	0.64	0.13 0.14 0.15	0.11	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈30m	0.32 0.34 0.35	0.27	0.03 0.04 0.04	0.02	**6.14**	**10**

6	**80**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация №PD2060, монтирана на покрива на 13-етажна жилищна сграда, гр. Пловдив, бул. ”Копривщица” №18-20, на оператор "Българска телекомуникационна компания" АД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1- зелена площ	L≈20m Δh≈40m	0,43 0,43 0,44	0,38	0,05 0,05 0,06	0,04	**6.14**	**10**
		Сектор 1- тротоар	L≈40m Δh≈40m	0,57 0,58 0,60	0,51	0,09 0,10 0,10	0,07	**6.14**	**10**
		Сектор 1- паркинг	L≈60m Δh≈40m	0,69 0,69 0,71	0,63	0,13 0,14 0,14	0,11	**6.14**	**10**
		Сектор 2- тротоар	L≈20m Δh≈40m	0,48 0,50 0,52	0,43	0,07 0,08 0,08	0,05	**6.14**	**10**
		Сектор 2- ж.п. линия	L≈40m Δh≈40m	0,54 0,55 0,57	0,49	0,08 0,09 0,10	0,07	**6.14**	**10**
		Сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈40m	0,61 0,62 0,64	0,57	0,11 0,11 0,13	0,09	**6.14**	**10**
		Сектор 3- паркинг	L≈20m Δh≈40m	0,41 0,42 0,44	0,36	0,06 0,07 0,07	0,04	**6.14**	**10**
		Сектор 3- спортна площадка	L≈40m Δh≈40m	0,52 0,53 0,54	0,46	0,07 0,08 0,09	0,06	**6.14**	**10**
		Сектор 3- зелена площ	L≈60m Δh≈40m	0,60 0,61 0,62	0,54	0,10 0,11 0,11	0,08	**6.14**	**10**

		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈40m	0,38 0,39 0,41	0,33	0,05 0,05 0,06	0,03	**6.14**	**10**
7	**80**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация №3025, монтирана на покрива на 8-етажна сграда, гр. Пловдив, ул. „Братя Шкорпил” №16, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1- улица	L≈20m Δh≈30m	0,78 0,79 0,81	0,74	0,16 0,17 0,17	0,15	**6.14**	**10**
		Сектор 1- зелена площ	L≈40m Δh≈30m	0,69 0,72 0,72	0,66	0,15 0,15 0,16	0,13	**6.14**	**10**
		Сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈30m	0,80 0,83 0,84	0,78	0,19 0,21 0,21	0,17	**6.14**	**10**
		Сектор 2 - паркинг	L≈20m Δh≈30m	1,01 1,03 1,04	0,95	0,28 0,30 0,31	0,25	**6.14**	**10**
		Сектор 2 - зелена площ	L≈40m Δh≈30m	1,04 1,05 1,08	0,99	0,31 0,32 0,33	0,28	**6.14**	**10**
		Сектор 2 - тротоар	L≈60m Δh≈30m	1,16 1,17 1,19	1,10	0,37 0,38 0,38	0,34	**6.14**	**10**
		Сектор 3 - зелена площ	L≈20m Δh≈30m	0,62 0,64 0,67	0,59	0,11 0,12 0,14	0,09	**6.14**	**10**
		Сектор 3 - улица	L≈40m Δh≈30m	0,68 0,70 0,71	0,66	0,14 0,15 0,16	0,12	**6.14**	**10**

		Сектор 3 - паркинг	L≈60m Δh≈30m	0,79 0,81 0,81	0,75	0,18 0,18 0,19	0,15	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈30m	0,45 0,47 0,48	0,43	0,07 0,08 0,09	0,06	**6.14**	**10**
8	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №3034 на оператор ”Теленор България” ЕАД, монтирана на покрива на 8-етажна сграда, гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №137							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈26m	0.53 0.55 0.58	0.51	0.08 0.09 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈26m	0.58 0.60 0.62	0.55	0.10 0.11 0.12	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈26m	0.62 0.64 0.66	0.58	0.12 0.12 0.13	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈20m Δh≈26m	0.44 0.46 0.49	0.42	0.07 0.07 0.08	0.05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈26m	0.48 0.51 0.55	0.45	0.08 0.09 0.09	0.06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈26m	0.44 0.45 0.47	0.41	0.06 0.07 0.07	0.05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈20m Δh≈26m	0.41 0.42 0.43	0.38	0.05 0.06 0.06	0.04	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 3- улица	L≈40m Δh≈26m	0.52 0.55 0.56	0.45	0.08 0.08 0.09	0.06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈26m	0.39 0.41 0.43	0.35	0.05 0.06 0.07	0.04	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈26m	0.29 0.31 0.31	0.26	0.02 0.03 0.03	0.02	**6.14**	**10**
9	**80**	Базова станция /БС/ PD 2057 на”БТК” ЕАД, монтирана на мачти върху покрива на десет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, бул. „6- ти септември” №40							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1 –- тротоар	L≈20m Δh≈31m	0,37 0,39 0,40	0,34	0,04 0,04 0,05	0,03	**6.14**	**10**
		Сектор 1 - тротоар	L≈40m Δh≈31m	0,53 0,55 0,57	0,54	0,06 0,08 0,09	0,05	**6.14**	**10**
		Сектор 1– двор жилищна сграда.	L≈60m Δh≈31m	0,24 0,26 0,27	0,23	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор 2 - улица	L≈20m Δh≈31m	0,65 0,67 0,68	0,64	0,10 0,11 0,13	0,09	**6.14**	**10**
		Сектор 2 – строителна площадка	L≈40m Δh≈31m	0,84 0,87 0,90	0,83	0,20 0,21 0,22	0,19	**6.14**	**10**
		Сектор 2– строителна площадка	L≈60m Δh≈31m	0,71 0,73 0,76	0,69	0,16 0,17 0,18	0,14	**6.14**	**10**

		Сектор 3 - тротоар	L≈20m Δh≈31m	0,44 0,46 0,48	0,43	0,06 0,07 0,09	0,05	**6.14**	**10**
		Сектор 3 - тротоар	L≈40m Δh≈31m	0,42 0,45 0,46	0,44	0,05 0,06 0,09	0,05	**6.14**	**10**
		Сектор 3- двор	L≈60m Δh≈31m	0,74 0,78 0,82	0,74	0,06 0,07 0,08	0,05	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈31m	0,12 0,14 0,16	0,10	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
10	**56**	Базова станция /БС/ № 3421 на фирма ”ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД., монтирана на осем етажна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул.”Брезовско шосе” №147А и идентификатор 56784.504.644.1 в УПИ II, по кв.1.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈36m	0,46 0,47 0,49	0.44	0,06 0,07 0,08	0,05	**6.14**	**10**
		Сектор1 –тротоар-автобусна спирка.	L≈20m Δh≈36m	0,41 0,43 0,45	0,39	0,05 0,06 0,07	0,04	**6.14**	**10**
		Сектор1 –тротоар-автобусна спирка.	L≈40m Δh≈36m	0,84 0,85 0,87	0,82	0,19 0,21 0,22	0,17	**6.14**	**10**
		Сектор1-паркинг.	L≈60m Δh≈36m	0,62 0,65 0,69	0,60	0,11 0,12 0,14	0,10	**6.14**	**10**
		Сектор2 –паркинг.	L≈40m Δh≈36m	0,76 0,79 0,81	0,72	0,16 0,17 0,19	0,15	**6.14**	**10**

		Сектор2 – паркинг	L≈60m Δh≈36m	0,25 0,27 0,28	0,23	0,03 0,04 0,05	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор3- пред четири етажна сграда.	L≈60m Δh≈36m	0,63 0,65 0,68	0,62	0,11 0,12 0,13	0,10	**6.14**	**10**
11	**80**	Базова станция /БС/ 3181 на „ТЕЛЕНОР” ЕАД, монтирана на мачти върху покрива на десет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, бул. „6- ти септември” №36							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1- тротоар.	L≈20m Δh≈31m	0,21 0,25 0,26	0,20	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 1- тротоар.	L≈40m Δh≈31m	0,22 0,23 0,25	0,21	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 1- двор.	L≈60m Δh≈31m	0,85 0,86 0,88	0,83	0,21 0,22 0,24	0,19	**6.14**	**10**
		Сектор 2- строителна площадка.	L≈20m Δh≈31m	0,80 0,82 0,85	0,79	0,18 0,19 0,20	0,16	**6.14**	**10**
		Сектор 2- строителна площадка	L≈40m Δh≈31m	1,05 1,06 1,09	1,03	0,29 0,31 0,32	0,27	**6.14**	**10**
		Сектор 2- строителна площадка	L≈60m Δh≈31m	0,22 0,23 0,25	0,20	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 3 – тротоар.	L≈20m Δh≈31m	0,19 0,20 0,23	0,18	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**

		Сектор 3 – тротоар.	L≈40m Δh≈31m	0,21 0,23 0,24	0,18	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 3 – паркинг.	L≈60m Δh≈31m	0,39 0,43 0,44	0,37	0,05 0,06 0,07	0,04	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда.	L≈5m Δh≈31m	0,04 0,05 0,07	0,03	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
12	**80**	Базова станция /БС/ PDV 043 на „БУЛСАТКОМ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на седемнадесет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” №126							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор1- зелена площ.	L≈20m Δh≈52m	0,15 0,16 0,18	0,14	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор1 - зелена площ	L≈40m Δh≈52m	0,15 0,17 0,18	0,13	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор1– детска площадка	L≈60m Δh≈52m	0,12 0,13 0,15	0,10	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
		сектор 2-училищен двор	L≈20m Δh≈52m	0,16 0,18 0,19	0,14	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		сектор 2-училищен двор	L≈40m Δh≈52m	0,17 0,18 0,20	0,15	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		сектор 2-училищен двор	L≈60m Δh≈52m	0,11 0,12 0,14	0,09	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**

		Сектор3– зелена площ	L≈20m Δh≈52m	0,19 0,21 0,22	0,17	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор3– тротоар	L≈40m Δh≈52m	0,16 0,18 0,19	0,15	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор3– зелена площ	L≈60m Δh≈52m	0,11 0,13 0,14	0,09	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈5m Δh≈52m	0,04 0,05 0,07	0,03	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
13	**72**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №PD2061 на оператор „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, монтирана върху покрива на 6-етажна жилищна сграда, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №203							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1- зелена площ .	L≈20m Δh≈21m	0,31 0,32 0,34	0,29	0,03 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор 1- зелена площ	L≈40m Δh≈21m	0,32 0,33 0,36	0,27	0,03 0,04 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈21m	0,43 0,44 0,45	0,39	0,04 0,05 0,06	0,04	**6.14**	**10**
		Сектор 2- улица	L≈40m Δh≈21m	0,33 0,34 0,37	0,29	0,03 0,04 0,05	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈21m	0,37 0,38 0,40	0,34	0,03 0,04 0,05	0,02	**6.14**	**10**

		Сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈21m	0,27 0,29 0,31	0,26	0,02 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 3- тротоар	L≈40m Δh≈21m	0,30 0,31 0,35	0,28	0,02 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 3- детска площадка	L≈60m Δh≈21m	0,35 0,37 0,39	0,32	0,03 0,04 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈5m Δh≈21m	0,21 0,24 0,26	0,19	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
14	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № PDV 0110, монтирана на покрива на тринадесет етажна сграда, гр. Пловдив, бул. ”Васил Априлов” №121, на оператор " МОБИЛТЕЛ " ЕАД							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1 : Зелена площ Тротоар Тротоар	L≈20m Δh≈40m L≈40m Δh≈40m L≈60m Δh≈40m	0,26 0,31 0,32 0,40 0,42 0,47 0,43 0,44 0,46	0,25 0,41 0,42	0,04 0,06 0,08 0,04 0,06 0,07 0,05 0,06 0,07	0,05 0,05 0,04	**6.14**	**10**
		Сектор 2 : Зелена площ Зелена площ	L≈20m Δh≈40m L≈40m Δh≈40m	0,28 0,29 0,32 0,31 0,34 0,36	0,28 0,32	0,04 0,07 0,07 0,05 0,06 0,08	0,06 0,07 0,03	**6.14**	**10**

		Тротоар	L≈60m Δh≈40m	0,32 0,33 0,36	0,31	0,03 0,05 0,05			
		Сектор 3 : Тротоар	L≈20m Δh≈40m	0,43 0,44 0,45	0,42	0,03 0,04 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Тротоар	L≈40m Δh≈40m	0,41 0,42 0,44	0,41	0,04 0,05 0,07	0,05		
		Зелена площ	L≈60m Δh≈40m	0,39 0,41 0,43	0,40	0,04 0,05 0,06	0,04		
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈40m	0,04 0,06 0,07	0,05	0,02 0,02 0,02	0,02	**6.14**	**10**
15	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № PDV 0110, монтирана на покрива на тринадесет етажна сграда, гр. Пловдив, бул. ”Васил Априлов” №121, на оператор " МОБИЛТЕЛ " ЕАД							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1 : Зелена площ	L≈20m Δh≈40m	0,25 0,28 0,29	0,24	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Тротоар	L≈40m Δh≈40m	0,41 0,42 0,45	0,39	0,04 0,05 0,07	0,04		
		Тротоар	L≈60m Δh≈40m	0,44 0,45 0,46	0,42	0,05 0,06 0,08	0,04		
		Сектор 2 : Зелена площ	L≈20m Δh≈40m	0,27 0,29 0,30	0,25	0,02 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**

		Зелена площ	L≈40m Δh≈40m	0,32 0,33 0,35	0,30	0,03 0,04 0,05	0,02		
		Тротоар	L≈60m Δh≈40m	0,30 0,31 0,33	0,28	0,03 0,04 0,05	0,02		
		Сектор 3 : Тротоар	L≈20m Δh≈40m	0,42 0,43 0,46	0,40	0,05 0,06 0,07	0,04	**6.14**	**10**
		Тротоар	L≈40m Δh≈40m	0,42 0,44 0,45	0,41	0,05 0,06 0,07	0,04		
		Зелена площ	L≈60m Δh≈40m	0,38 0,40 0,41	0,36	0,05 0,06 0,07	0,04		
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈40m	0,05 0,06 0,07	0,04	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
16	**64**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3242, монтирана на покрива на шест етажна сграда, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 41, на оператор "Теленор България" ЕАД							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1 : Гаражи	L≈20m Δh≈19m	0,08 0,10 0,11	0,07	0.01 0.01 0.02	0.01	**6.14**	**10**
		Улица	L≈60m Δh≈19m	0,24 0,27 0,28	0,23	0.01 0.02 0.03	0.01		
		Сектор 2 : Зелена площ	L≈20m Δh≈19m	0,66 0,68 0,70	0,64	0,15 0,16 0,17	0,13	**6.14**	**10**

		Зелена площ	L≈40m Δh≈19m	0,55 0,57 0,59	0,53	0,10 0,11 0,12	0.08		
		Сектор 3 : Гаражи Улица Улица	L≈20m Δh≈19m L≈40m Δh≈19m L≈60m Δh≈19m	0,13 0,14 0,16 0,20 0,21 0,23 0,22 0,23 0,25	0.12 0.19 0,20	0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02	0.01 0.01 0.01	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈19m	0,12 0,13 0,14	0.10	0.01 0.01 0.01	0.01	**6.14**	**10**
17	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № PDV0032, монтирана на покрива на 8-етажна жилищна сграда гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 189, вх. В, на оператор „А1 България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈27m	0.65 0.66 0.68	0.61	0.12 0.12 0.13	0.10	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈27m	0.68 0.69 0.70	0.64	0.13 0.14 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈27m	0.80 0.81 0.82	0.76	0.18 0.19 0.19	0.16	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- тротоар	L≈20m Δh≈27m	0.63 0.65 0.66	0.58	0.12 0.13 0.13	0.09	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈27m	0.78 0.79 0.80	0.74	0.16 0.17 0.17	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈27m	0.92 0.94 0.95	0.88	0.24 0.25 0.26	0.22	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈20m Δh≈27m	0.58 0.62 0.65	0.55	0.10 0.11 0.13	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈40m Δh≈27m	0.80 0.81 0.84	0.75	0.18 0.19 0.19	0.15	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈60m Δh≈27m	0.78 0.79 0.80	0.74	0.16 0.16 0.17	0.14	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈8m Δh≈27m	0.44 0.45 0.46	0.42	0.06 0.07 0.07	0.05	**6.14**	**10**
18	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № PDV 0080, монтирана на покрива на 6-етажна жилищна сграда гр. Пловдив, бул. „ Източен” № 139, на оператор „А1 България ” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- зелена площ	L≈20m Δh≈23m	0.51 0.52 0.55	0.45	0.08 0.08 0.09	0.06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈40m Δh≈23m	0.60 0.62 0.64	0.55	0.10 0.11 0.12	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈23m	0.77 0.78 0.81	0.73	0.16 0.17 0.17	0.14	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- тротоар	L≈20m Δh≈23m	0.48 0.50 0.52	0.42	0.06 0.07 0.08	0.05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈23m	0.57 0.59 0.60	0.52	0.09 0.09 0.10	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈23m	0.68 0.68 0.69	0.62	0.13 0.13 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈23m	0.43 0.44 0.45	0.38	0.05 0.06 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈40m Δh≈23m	0.56 0.57 0.59	0.51	0.08 0.09 0.10	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈23m	0.59 0.61 0.65	0.54	0.09 0.11 0.12	0.08	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈5m Δh≈23m	0.30 0.32 0.35	0.26	0.03 0.03 0.04	0.02	**6.14**	**10**
19	**64**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация № 3003, монтирана върху покрива на 9-етажна жилищна сграда, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 32, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор 1 - зелена площ	L≈20m Δh≈28m	0.36 0.37 0.38	0.32	0.04 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Сектор 1 - зелена площ	L≈40m Δh≈28m	0.59 0.61 0.62	0.55	0.09 0.10 0.10	0.08	**6.14**	**10**

		Сектор 1 - зелена площ	L≈60m Δh≈28m	0.62 0.63 0.63	0.57	0.11 0.11 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Сектор 2 - зелена площ	L≈60m Δh≈28m	0.51 0.52 0.53	0.46	0.08 0.08 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Сектор 3 - зелена площ	L≈20m Δh≈28m	0.36 0.37 0.39	0.32	0.04 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Сектор 3 - зелена площ	L≈40m Δh≈28m	0.50 0.51 0.52	0.45	0.07 0.08 0.08	0.06	**6.14**	**10**
		Сектор 3 - тротоар.	L≈60m Δh≈28m	0.60 0.61 0.62	0.56	0.09 0.10 0.11	0.08	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈28m	0.37 0.38 0.39	0.33	0.04 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
20	**56**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № БС 3245, монтирана на покрива на 9-етажна сграда, гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 92 Б, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- улица	L≈20m Δh≈30m	0.66 0.68 0.70	0.63	0.13 0.14 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈40m Δh≈30m	0.75 0.77 0.78	0.72	0.16 0.16 0.17	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈30m	0.67 0.69 0.69	0.64	0.14 0.14 0.15	0.12	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈30m	0.63 0.64 0.64	0.58	0.11 0.12 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈60m Δh≈30m	0.66 0.68 0.69	0.63	0.12 0.13 0.13	0.11	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈30m	0.48 0.49 0.51	0.45	0.07 0.08 0.08	0.06	**6.14**	**10**
21	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № PDV 0013, монтирана на покрива на 8-етажна сграда, гр. Пловдив, ул. "Поручик Вълью Стефов" № 5, бл. 1122 вх. А, на оператор „А1 България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- паркинг	L≈20m Δh≈28m	0.79 0.81 0.82	0.75	0.18 0.18 0.19	0.16	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈40m Δh≈28m	0.85 0.86 0.87	0.83	0.21 0.22 0.23	0.19	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈60m Δh≈28m	0.90 0.92 0.93	0.86	0.23 0.24 0.25	0.21	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈20m Δh≈28m	0.76 0.77 0.78	0.74	0.15 0.16 0.16	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈40m Δh≈28m	0.87 0.88 0.89	0.84	0.22 0.22 0.23	0.19	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈28m	0.95 0.95 0.96	0.91	0.25 0.26 0.26	0.22	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈20m Δh≈28m	0.62 0.64 0.64	0.58	0.11 0.11 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈40m Δh≈28m	0.69 0.71 0.73	0.65	0.14 0.14 0.15	0.12	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈28m	0.66 0.67 0.68	0.63	0.12 0.13 0.13	0.11	**6.14**	**10**
		Пред носещата сграда	L≈7m Δh≈28m	0.56 0.58 0.59	0.53	0.08 0.09 0.09	0.07	**6.14**	**10**
22	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3328, монтирана на покрива на 8-етажна жилищна сграда гр.Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл.109, вх.Г, на оператор ”Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- зелена площ	L≈20m Δh≈26m	0.36 0.38 0.40	0.32	0.04 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈26m	0.42 0.42 0.44	0.38	0.05 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈26m	0.43 0.45 0.45	0.37	0.05 0.06 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- тротоар	L≈20m Δh≈26m	0.25 0.26 0.28	0.20	0.02 0.02 0.03	0.01	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈40m Δh≈26m	0.41 0.42 0.42	0.33	0.04 0.05 0.05	0.03	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈60m Δh≈26m	0.48 0.49 0.51	0.44	0.07 0.07 0.08	0.06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈20m Δh≈26m	0.29 0.30 0.31	0.25	0.02 0.03 0.03	0.02	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈40m Δh≈26m	0.39 0.39 0.41	0.33	0.04 0.03 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈60m Δh≈26m	0.44 0.46 0.48	0.42	0.06 0.06 0.07	0.05	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈26m	0.24 0.25 0.26	0.21	0.02 0.02 0.02	0.01	**6.14**	**10**
23	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3499, монтирана на покрива на 8-етажна жилищна сграда гр. Пловдив, бул. "Никола Вапцаров" № 101 бл. 142, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- улица	L≈20m Δh≈30m	0.60 0.60 0.61	0.55	0.09 0.10 0.10	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- зелена площ	L≈40m Δh≈30m	0.63 0.65 0.66	0.59	0.10 0.11 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈60m Δh≈30m	0.71 0.72 0.73	0.68	0.14 0.14 0.15	0.12	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈20m Δh≈30m	0.55 0.57 0.58	0.52	0.08 0.09 0.09	0.07	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈30m	0.63 0.65 0.67	0.59	0.11 0.11 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈30m	0.79 0.80 0.80	0.73	0.15 0.17 0.17	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈20m Δh≈30m	0.49 0.49 0.51	0.43	0.06 0.07 0.08	0.05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈40m Δh≈30m	0.66 0.66 0.69	0.62	0.13 0.13 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈60m Δh≈30m	0.69 0.72 0.73	0.64	0.14 0.15 0.15	0.12	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈5m Δh≈30m	0.49 0.50 0.50	0.42	0.06 0.07 0.07	0.05	**6.14**	**10**
24	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № БС 3004, монтирана на покрива на 9-етажна сграда гр. Пловдив, ул. "Киев" № 22, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- улица	L≈20m Δh≈30m	0.46 0.46 0.48	0.43	0.06 0.07 0.07	0.05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈30m	0.55 0.56 0.58	0.51	0.08 0.08 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈30m	0.48 0.50 0.51	0.45	0.06 0.07 0.08	0.06	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- тротоар	L≈20m Δh≈30m	0.27 0.29 0.29	0.25	0.02 0.03 0.03	0.02	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈30m	0.46 0.48 0.49	0.42	0.06 0.08 0.08	0.05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈30m	0.40 0.40 0.42	0.36	0.04 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈30m	0.36 0.36 0.39	0.32	0.03 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈40m Δh≈30m	0.38 0.39 0.41	0.33	0.04 0.05 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈30m	0.46 0.48 0.49	0.42	0.07 0.07 0.08	0.05	**6.14**	**10**
		Пред носещата сграда	L≈5m Δh≈30m	0.21 0.24 0.26	0.18	0.01 0.02 0.02	0.01	**6.14**	**10**
25	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № БС 3073, монтирана на покрива на 7-етажна сграда, гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 152, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈25m	0.67 0.67 0.69	0.63	0.12 0.12 0.13	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈25m	0.68 0.69 0.71	0.65	0.13 0.13 0.14	0.12	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈25m	0.75 0.75 0.76	0.73	0.15 0.15 0.17	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- паркинг	L≈20m Δh≈25m	0.65 0.67 0.67	0.61	0.12 0.12 0.13	0.10	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈40m Δh≈25m	0.74 0.75 0.75	0.72	0.15 0.15 0.17	0.14	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈25m	0.63 0.64 0.64	0.60	0.11 0.11 0.13	0.10	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈20m Δh≈25m	0.59 0.60 0.61	0.56	0.08 0.10 0.10	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- детска площадка	L≈40m Δh≈25m	0.62 0.63 0.63	0.59	0.10 0.10 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈25m	0.56 0.56 0.57	0.51	0.08 0.08 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈8m Δh≈25m	0.35 0.36 0.37	0.32	0.04 0.04 0.06	0.03	**6.14**	**10**
26	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № БС 3012, монтирана на покрива на 8-етажна сграда гр. Пловдив, бул. „Свобода” №1, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- улица	L≈20m Δh≈29m	0.46 0.47 0.49	0.42	0.05 0.06 0.07	0.05	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈29m	0.46 0.48 0.50	0.44	0.06 0.06 0.08	0.06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈29m	0.58 0.59 0.60	0.55	0.09 0.09 0.10	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈20m Δh≈29m	0.40 0.41 0.42	0.37	0.04 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈29m	0.46 0.48 0.50	0.42	0.06 0.06 0.07	0.05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈29m	0.62 0.62 0.65	0.58	0.10 0.10 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈20m Δh≈29m	0.42 0.45 0.45	0.38	0.05 0.06 0.07	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈40m Δh≈29m	0.49 0.50 0.52	0.45	0.06 0.07 0.08	0.06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈60m Δh≈29m	0.54 0.55 0.56	0.51	0.07 0.08 0.08	0.07	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈7m Δh≈29m	0.23 0.25 0.26	0.21	0.01 0.02 0.02	0.01	**6.14**	**10**
27	**72**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3249, монтирана на покрива на четири етажна сграда на две мачти в гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив, УПИ-III, кв. 13, на „Теленор България” ЕАД.							

		Срещу сектор №1- улица	L≈20m Δh≈12m	0,72 0,79 0,82	0,68	0,39 0,41 0,45	0,38	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1- зелена площ	L≈40m Δh≈12m	0,53 0,55 0,59	0,51	0,16 0,18 0,20	0,15	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1- училищен двор	L≈60m Δh≈12m	0,44 0,45 0,47	0,42	0,03 0,05 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- зелена площ	L≈20m Δh≈12m	0,29 0,31 0,35	0,27	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- улица	L≈40m Δh≈12m	0,44 0,46 0,48	0,41	0,03 0,04 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- зелена площ	L≈60m Δh≈12m	0,32 0,36 0,37	0,30	0,03 0,04 0,05	0,03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- зелена площ	L≈40m Δh≈13m	0,39 0,41 0,43	0,36	0,04 0,05 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- склад вторични суровини	L≈60m Δh≈14m	0,38 0,41 0,43	0,36	0,03 0,05 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈12m	0,19 0,22 0,23	0,22	0,04 0,05 0,06	0,04	**6.14**	**10**
28	**72**	Базова станция /БС/ 3445 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на пет етажна жилищна сграда в населено място гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” №30							

		сектор №1- тротоар	L≈20m Δh≈17m	0,74 0,76 0,78	0,70	0,03 0,04 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		сектор №1- тротоар	L≈40m Δh≈17m	0,32 0,34 0,35	0,31	0,10 0,12 0,14	0,09	**6.14**	**10**
		сектор №1- автомобилен сервиз – пред фасадата.	L≈60m Δh≈17m	0,14 0,17 0,19	0,13	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		сектор №2- улица	L≈40m Δh≈17m	0,12 0,13 0,15	0,11	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		сектор №2- улица	L≈60m Δh≈17m	0,25 0,28 0,29	0,23	0,02 0,04 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		сектор №3- улица	L≈20m Δh≈17m	1,12 1,14 1,19	1,04	0,23 0,24 0,25	0,21	**6.14**	**10**
		сектор №3- улица	L≈40m Δh≈17m	0,39 0,41 0,43	0,35	0,03 0,05 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		сектор №3- улица	L≈60m Δh≈17m	0,28 0,31 0,33	0,26	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈17m	0,08 0,09 0,10	0,07	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
29	**56**	Базова станция /БС/ PD 3041 на” ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на девет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Асеновград, ул. „Речна” №25 .							
		сектор №1- зелена площ	L≈20m	0,22	0,20	0,02	0,02	**6.14**	**10**

			Δh≈31m	0,26 0,28		0,02 0,03			
		сектор №1- зелена площ	L≈40m Δh≈31m	0,41 0,43 0,46	0,38	0,06 0,07 0,08	0,05	**6.14**	**10**
		сектор №1- зелена площ	L≈60m Δh≈31m	0,82 0,86 0,87	0,78	0,18 0,19 0,21	0,17	**6.14**	**10**
		сектор №2- паркинг	L≈20m Δh≈31m	0,46 0,51 0,52	0,42	0,06 0,07 0,08	0,05	**6.14**	**10**
		сектор №2- паркинг	L≈40m Δh≈31m	0,70 0,72 0,75	0,68	0,11 0,12 0,14	0,09	**6.14**	**10**
		сектор №2- паркинг	L≈60m Δh≈31m	0,81 0,82 0,86	0,77	0,16 0,17 0,18	0,15	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈31m	0,12 0,14 0,17	0,10	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
30	**80**	Базова станция /БС/ PD 2255 на”БТК” АД, трисекторна, монтирана на мачта върху покрива на дванадесет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Асеновград, бул. „България” №73							
		сектор №1- тротоар	L≈20m Δh≈37m	0,21 0,23 0,24	0,19	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		сектор №1- зелена площ	L≈40m Δh≈37m	0,25 0,26 0,28	0,23	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		сектор №1- двор винзавод	L≈60m Δh≈37m	0,24 0,26	0,22	0,02 0,02	0,02	**6.14**	**10**

				0,27		0,03			
		сектор №2- улица	L≈20m Δh≈37m	0,19 0,21 0,24	0,17	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		сектор №2- тротоар	L≈40m Δh≈37m	0,18 0,19 0,21	0,15	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		сектор №2- пред триетажна жилищна сграда	L≈60m Δh≈37m	0,15 0,16 0,18	0,14	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		сектор №3- зелена площ	L≈20m Δh≈37m	0,13 0,14 0,16	0,11	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		сектор №3- булевард	L≈40m Δh≈37m	0,17 0,19 0,20	0,16	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		сектор №3- зелена площ	L≈60m Δh≈37m	0,15 0,17 0,18	0,14	0,02 0,03 0,03	0,02	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈37m	0,05 0,07 0,08	0,04	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
31	**64**	Базова станция /БС/ 3134 на „ ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на шест етажна жилищна сграда в населено място - гр. Хисаря, ул. „Хаджи Димитър” бл.8, вх.А и Б							
		Сектор 1- североизток.-улица.	L≈20m Δh≈16m	0,06 0,08 0,09	0,08	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 1- североизток- улица.	L≈60m Δh≈16m	0,17 0,19 0,21	0,15	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**

		Сектор 2- югозапад -улица.	L≈20m Δh≈16m	0,24 0,25 0,28	0,22	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор 2- югозапад –зелена площ.	L≈40m Δh≈16m	0,20 0,22 0,24	0,19	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор 2- югозапад -улица.	L≈60m Δh≈16m	0,16 0,17 0,18	0,15	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор 3- северозапад-тротоар.	L≈20m Δh≈16m	0,52 0,54 0,55	0,51	0,03 0,05 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Сектор 3- северозапад-зелена площ.	L≈40m Δh≈16m	0,10 0,12 0,14	0,09	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда.	L≈3m Δh≈16m	0,04 0,05 0,07	0,03	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
32	**80**	Базова станция /БС/ PD 0214 на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на пет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Карлово, общ. Карлово, обл.Пловдив, бул. „Дъбенско шосе” №41							
		Сектор1- двор детска градина	L≈20m Δh≈17m	1,07 1,09 1,11	0,95	0,37 0,39 0,40	0,35	**6.14**	**10**
		Сектор1- двор детска градина	L≈40m Δh≈17m	0,38 0,39 0,41	0,34	0,07 0,08 0,09	0,06	**6.14**	**10**
		Сектор1- двор детска градина	L≈60m Δh≈17m	0,31 0,33 0,34	0,28	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		сектор №2- пред фасада на пет етажна	L≈20m	1,09	1,02	0,32	0,30	**6.14**	**10**

		жилищна сграда.	Δh≈17m	1,12 1,18		0,35 0,36			
		сектор №2- детска площадка.	L≈40m Δh≈17m	0,41 0,42 0,45	0,40	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
		сектор №2- детска площадка.	L≈60m Δh≈17m	0,48 0,50 0,55	0,45	0,05 0,06 0,07	0,04	**6.14**	**10**
		сектор №3- паркинг	L≈20m Δh≈17m	0,98 1,09 1,14	0,96	0,25 0,28 0,30	0,23	**6.14**	**10**
		сектор №3- улица	L≈40m Δh≈17m	1,25 1,27 1,31	1,20	0,44 0,45 0,48	0,41	**6.14**	**10**
		сектор №3- улица	L≈60m Δh≈17m	0,62 0,65 0,66	0,59	0,10 0,11 0,15	0,09	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈17m	0,12 0,15 0,16	0,11	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
33	**80**	Базова станция БС/ PDV 0055 на оператор „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на пететажна сграда, обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, сграда на Община Карлово.							
		Сектор1 - зелена площ.	L≈20m Δh≈21m	0,48 0,51 0,53	0,46	0,04 0,05 0,06	0,03	**6.14**	**10**
		Сектор1 - площад.	L≈40m Δh≈21m	0,44 0,46 0,49	0,42	0,03 0,04 0,05	0,03	**6.14**	**10**
		Сектор1 - площад.	L≈60m Δh≈21m	0,38 0,39	0,34	0,03 0,03	0,02	**6.14**	**10**

				0,41		0,04			
		Сектор2 - покрив на гараж.	L≈20m Δh≈21m	0,28 0,30 0,32	0,26	0,03 0,04 0,05	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор2 - зелена площ.	L≈40m Δh≈21m	0,51 0,55 0,57	0,48	0,06 0,07 0,08	0,05	**6.14**	**10**
		Сектор2 - улица.	L≈60m Δh≈21m	0,41 0,42 0,48	0,37	0,03 0,04 0,05	0,02	**6.14**	**10**
		Сектор3 - зелена площ.	L≈20m Δh≈21m	0,69 0,71 0,72	0,65	0,13 0,14 0,16	0,12	**6.14**	**10**
		Сектор3 - двор.	L≈40m Δh≈21m	0,47 0,51 0,54	0,45	0,07 0,08 0,09	0,06	**6.14**	**10**
		Сектор3 - двор.	L≈60m Δh≈21m	0,22 0,24 0,26	0,21	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда.	L≈10m Δh≈21m	0,08 0,09 0,11	0,07	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
34	**80**	Базова станция /БС/ PDV 013 на „ БУЛСАТКОМ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на единадесет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, ул. „Загоре” №15							
		Сектор 1 - спортна площадка	L≈20m Δh≈38m	0,71 0,73 0,75	0,69	0,13 0,14 0,15	0,12	**6.14**	**10**
		Сектор1 - спортна площадка	L≈40m Δh≈38m	0,81 0,82 0,85	0,78	0,17 0,19 0,20	0,16	**6.14**	**10**

		Сектор1 - спортна площадка	L≈60m Δh≈38m	0,32 0,34 0,37	0,30	0,03 0,4 0,05	0,03	**6.14**	**10**
		Сектор2- зелена площ	L≈20m Δh≈38m	0,26 0,28 0,29	0,25	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор2 - зелена площ	L≈40m Δh≈38m	0,28 0,29 0,30	0,25	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		Секто2 - тротоар	L≈60m Δh≈38m	0,21 0,23 0,26	0,19	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор3- улица	L≈20m Δh≈38m	0,25 0,26 0,29	0,23	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор3- зелена площ	L≈40m Δh≈38m	0,20 0,23 0,24	0,19	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		Сектор3- зелена площ	L≈60m Δh≈38m	0,32 0,34 0,35	0,29	0,02 0,03 0,03	0,02	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈38m	0,51 0,55 0,56	0,48	0,06 0,07 0,08	0,05	**6.14**	**10**
35	**64**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3448, монтирана на покрива на двуетажна сграда в с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив, на оператор „Теленор България” ЕАД							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор №1- улица	L≈20m Δh≈18,5m	0,21 0,23 0,26	0.20	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**

		Срещу сектор №1- улица	L≈40m Δh≈19,5m	1,05 1,12 1,15	0,95	0,28 0,29 0,31	0,26	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- зелена площ	L≈20m Δh≈16.5m	1,40 1,45 1,52	1,31	0,51 0,53 0,54	0,46	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- детска площадка	L≈40m Δh≈15m	0,85 0,87 0,91	0,78	0,17 0,20 0,21	0,15	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- улица	L≈60m Δh≈14m	0,96 1,05 1,09	0,88	0,23 0,24 0,26	0,21	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3улица	L≈40m Δh≈19,5m	0,53 0,55 0,57	0,48	0,08 0,09 0,10	0,07	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈4m Δh≈17,5m	0,65 0,69 0,70	0,61	0,11 0,12 0,15	0,10	**6.14**	**10**
36	**80**	Базова станция /БС/ RD 2588 на оператор „БТК” АД, монтирана върху покрива на двуетажна сграда, трисеторна. обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Клисура, ул.”Клисурска комуна” № 27							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Сектор1 - улица.	L≈20m Δh≈7m	1,28 1,31 1,35	1,15	0,33 0,35 0,38	0,35	**6.14**	**10**
		Сектор1 - земеделски терен.	L≈40m Δh≈8m	1,25 1,37 1,41	1,29	0,45 0,46 0,48	0,42	**6.14**	**10**
		Сектор1 гробищен парк.	L≈60m Δh≈9m	0,38 0,39 0,41	0,35	0,04 0,05 0,05	0,03	**6.14**	**10**

		Сектор2- улица	L≈20m Δh≈12m	2,15 2,21 2,28	1,87	1,09 1,10 1,16	0,95	**6.14**	**10**
		Сектор2 - гробищен парк.	L≈40m Δh≈13m	1,85 1,93 1,96	1,84	0,97 0,99 1,05	0,91	**6.14**	**10**
		Сектор2 - гробищен парк.	L≈60m Δh≈9m	1,55 1,61 1,63	1,59	0,78 0,80 0,83	0,71	**6.14**	**10**
37	**48**	Базова станция БС/ PDV 0099 на оператор „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, двусекторна монтирана на мачта върху покрива на пететажна жилищна сграда гр. Сопот, ул. „Йордан Ненов” бл.36, вх.Б.							
		По посока на излъчване на секторните антени:							
		Сектор посока изток - тротоар.	L≈20m Δh≈16m	0,78 0,79 0,80	0,75	0,15 0,17 0,19	0,14	**6.14**	**10**
		Сектор посока изток - улица.	L≈40m Δh≈16m	1,31 1,35 1,37	1,18	0,41 0,45 0,47	0,38	**6.14**	**10**
		Сектор посока изток - тротоар.	L≈60m Δh≈16m	1,17 1,18 1,25	1,07	0,34 0,35 0,38	0,30	**6.14**	**10**
		Сектор посока юг- тротоар.	L≈20m Δh≈16m	0,87 0,92 0,93	0,81	0,19 0,21 0,22	0,17	**6.14**	**10**
		Сектор посока юг- двор.	L≈40m Δh≈16m	0,55 0,57 0,61	0,52	0,08 0,09 0,10	0,07	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда.	L≈5m Δh≈16m	0,16 0,17 0,19	0,14	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**

38	**80**	Базова станция БС/ 3252 на оператор „ТЕЛИНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, монтирана на мачта върху покрива на двуетажна жилищна сграда в населено място - обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Васил Левски, ул. „51 ”							
		По посока на излъчване на секторните антени:							
		Сектор 1 - улица.	L≈20m Δh≈7m	1,15 1,18 1,21	1,03	0,31 0,35 0,36	0,29	**6.14**	**10**
		Сектор 1 - улица	L≈40m Δh≈7m	0,98 1,05 1,12	0,89	0,23 0,24 0,26	0,22	**6.14**	**10**
		Сектор 1 - улица	L≈60m Δh≈7m	0,47 0,50 0,51	0,43	0,06 0,07 0,08	0,05	**6.14**	**10**
		Сектор 2- двор.	L≈20m Δh≈7m	0,73 0,75 0,76	0,71	0,13 0,14 0,16	0,12	**6.14**	**10**
		Сектор 2- улица.	L≈40m Δh≈7m	1,04 1,11 1,13	0,87	0,21 0,21 0,25	0,20	**6.14**	**10**
		Сектор 2- двор.	L≈60m Δh≈7m	0,50 0,52 0,55	0,48	0,08 0,10 0,11	0,07	**6.14**	**10**
		Сектор 3- двор.	L≈20m Δh≈7m	0,79 0,83 0,85	0,78	0,18 0,19 0,21	0,16	**6.14**	**10**
		Сектор 3- двор.	L≈40m Δh≈7m	1,03 1,05 1,09	0,91	0,25 0,26 0,28	0,23	**6.14**	**10**
		Сектор 3- двор.	L≈60m Δh≈7m	0,62 0,63 0,68	0,60	0,11 0,13 0,15	0,10	**6.14**	**10**

		Пред входа на носещата сграда	L≈10m Δh≈7m	0,10 0,14 0,15	0,09	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
39	**64**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 6516, монтирана на покрива на сграда с височина 13.45m., на обща мачта в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Оборище” №25а.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор №1- тротоар	L≈20m Δh≈17m	0.40 0.41 0.42	0.36	0.04 0.05 0.06	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1- тротоар	L≈40m Δh≈17m	1.12 1.15 1.18	1.01	0.26 0.28 0.30	0.25	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1- улица зелена площ	L≈60m Δh≈17m	0.81 0.83 0.85	0.77	0.17 0.18 0.20	0.16	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- улица	L≈20m Δh≈17m	0.91 0.95 0.96	0.85	0.23 0.25 0.28	0.20	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- тротоар	L≈40m Δh≈17m	0.95 1.02 1.05	0.91	0.28 0.31 0.34	0.24	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- тротоар	L≈60m Δh≈17m	0.91 0.93 0.96	0.88	0.22 0.25 0.26	0.21	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- тротоар	L≈60m Δh≈17m	0.65 0.68 0.69	0.59	0.11 0.12 0.14	0.10	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈6m Δh≈17m	0.85 0.86 0.89	0.79	0.20 0.21 0.23	0.18	**6.14**	**10**

40	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №PDV 0007, монтирана на покрива на 8-етажна сграда, гр. Пловдив, ул. "Йордан Гавазов" №3, на оператор „Мобилтел” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈27m	0,56 0,57 0,60	0,53	0,09 0,10 0,11	0,07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈27m	0,61 0,64 0,66	0,58	0,11 0,13 0,14	0,09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈27m	0,45 0,48 0,51	0,42	0,06 0,08 0,09	0,05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈20m Δh≈27m	0,44 0,47 0,52	0,45	0,07 0,09 0,10	0,06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈40m Δh≈27m	0,53 0,56 0,57	0,48	0,08 0,09 0,10	0,07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈27m	0,42 0,45 0,47	0,40	0,06 0,08 0,09	0,05	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈27m	0,38 0,41 0,44	0,38	0,05 0,06 0,07	0,04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈40m Δh≈27m	0,50 0,52 0,55	0,46	0,07 0,08 0,09	0,06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈60m Δh≈27m	0,46 0,48 0,51	0,43	0,06 0,06 0,07	0,05	**6.14**	**10**

		Пред носещата сграда	L≈6m Δh≈27m	0,29 0,33 0,35	0,27	0,02 0,03 0,04	0,02	**6.14**	**10**
41	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №3428, монтирана на мачта върху покрива на едноетажна сграда в гр. Куклен, ул. „Славянска” №18, на оператор „Теленор България” ЕАД							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор №1- улица	L≈20m Δh≈4,5m	1,88 1,91 1,5	1,75	0,91 0,93 0,95	0,80	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1зелена площ	L≈40m Δh≈5,5m	1,28 1,31 1,36	1,19	0,42 0,43 0,45	0,38	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1зелена площ	L≈60m Δh≈6,5m	1,05 1,09 1,11	0,98	0,27 0,30 0,32	0,25	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- улица	L≈20m Δh≈4,5	0,85 0,89 0,91	0,86	0,22 0,24 0,25	0,20	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- улица	L≈40m Δh≈4,5m	1,20 1,24 1,28	1,09	0,33 0,35 0,37	0,32	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- тротор	L≈60m Δh≈4,5m	1,11 1,13 1,15	1,02	0,33 0,34 0,36	0,31	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- улица	L≈20m Δh≈4,5m	1,18 1,21 1,25	1,12	0,38 0,41 0,43	0,35	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- улица	L≈40m Δh≈3,5m	1,39 1,40 1,44	1,27	0,45 0,46 0,49	0,42	**6.14**	**10**

		Срещу сектор №3- тротоар	L≈60m Δh≈3,0m	0,96 1,02 1,07	0,93	0,29 0,31 0,32	0,28	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈3m Δh≈4,5m	0,61 0,63 0,68	0,59	0,10 0,13 0,14	0,09	**6.14**	**10**
42	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №PDV0029, монтирана на покрива на 8-етажна жилищна сграда гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 60, на оператор „А1 България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈27m	0.42 0.43 0.44	0.38	0.04 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈27m	0.56 0.57 0.59	0.51	0.08 0.08 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- зелена площ	L≈60m Δh≈27m	0.62 0.64 0.65	0.57	0.11 0.12 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- паркинг	L≈20m Δh≈27m	0.41 0.42 0.44	0.37	0.05 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈40m Δh≈27m	0.56 0.56 0.57	0.51	0.08 0.08 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈27m	0.67 0.68 0.71	0.63	0.13 0.14 0.15	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈27m	0.34 0.35 0.35	0.27	0.02 0.03 0.04	0.02	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 3- тротоар	L≈40m Δh≈27m	0.60 0.61 0.62	0.55	0.09 0.10 0.11	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈27m	0.58 0.58 0.62	0.55	0.09 0.10 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈5m Δh≈27m	0.27 0.28 0.30	0.25	0.02 0.02 0.03	0.02	**6.14**	**10**
43	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3423, монтирана на покрива на 2-етажна сграда гр. Пловдив, ул. "Менделеев" № 26, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- паркинг	L≈20m Δh≈21m	1.93 1.93 1.94	1.89	0.92 0.94 0.95	0.88	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- паркинг	L≈40m Δh≈21m	1.98 1.98 1.99	1.93	1,06 1,08 1.09	1.02	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- паркинг	L≈60m Δh≈21m	2.07 2.08 2.10	2.01	1.22 1.23 1.23	1.18	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- паркинг	L≈20m Δh≈21m	1.46 1.47 1.48	1.43	0.59 0.59 0.62	0.57	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- паркинг	L≈40m Δh≈21m	1.58 1.59 1.60	1.55	0.69 0.70 0.71	0.67	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- паркинг	L≈20m Δh≈21m	1.29 1.32 1.34	1.27	0.43 0.44 0.46	0.41	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 3- паркинг	L≈40m Δh≈21m	1.11 1.13 1.14	1.08	0.35 0.36 0.36	0.33	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈60m Δh≈21m	1.02 1.04 1.05	0.98	0.29 0.29 0.29	0.27	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈5m Δh≈21m	0.90 0.92 0.93	0.86	0.23 0.24 0.25	0.22	**6.14**	**10**
44	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3291, монтирана на покрива на 15-етажна сграда, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 202, вх.”Б”, на „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор №1- зелена площ	L≈20m Δh≈48m	0.32 0.33 0.35	0.27	0.03 0.03 0.04	0.02	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1- улица	L≈40m Δh≈48m	0.37 0.38 0.41	0.32	0.04 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №1- тротоар	L≈60m Δh≈48m	0.40 0.40 0.42	0.36	0.04 0.05 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- зелена площ	L≈20m Δh≈48m	0.32 0.33 0.35	0.27	0.03 0.03 0.05	0.02	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- улица	L≈40m Δh≈48m	0.39 0.40 0.41	0.35	0.04 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №2- тротоар	L≈60m Δh≈48m	0.42 0.43 0.45	0.39	0.05 0.06 0.06	0.04	**6.14**	**10**

		Срещу сектор №3 зелена площ	L≈20m Δh≈42m	0.25 0.25 0.26	0.20	0.01 0.02 0.02	0.01	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- тротоар	L≈40m Δh≈42m	0.39 0.43 0.43	0.35	0.05 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Срещу сектор №3- улица	L≈60m Δh≈42m	0.48 0.49 0.49	0.42	0.06 0.07 0.07	0.05	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈5m Δh≈48m	0.24 0.24 0.25	0.21	0.01 0.02 0.02	0.01	**6.14**	**10**
45	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № PD2011, монтирана на покрива на 5-етажна сграда - поща, гр.Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. "Минка Ботевска" №1, на оператор „Българска телекомуникационна компания“ АД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- зелена площ	L≈20m Δh≈24m	0.56 0.56 0.57	0.51	0.08 0.09 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈40m Δh≈24m	0.65 0.68 0.68	0.63	0.12 0.12 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈60m Δh≈24m	0.74 0.75 0.76	0.68	0.15 0.15 0.16	0.13	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- тротоар	L≈20m Δh≈24m	0.63 0.63 0.65	0.59	0.10 0.10 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈40m Δh≈24m	0.66 0.67 0.68	0.61	0.11 0.12 0.13	0.10	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- тротоар	L≈60m Δh≈24m	0.72 0.73 0.73	0.65	0.14 0.14 0.15	0.13	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈20m Δh≈24m	0.60 0.63 0.65	0.55	0.09 0.10 0.12	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈40m Δh≈24m	0.66 0.66 0.69	0.62	0.12 0.13 0.13	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- тротоар	L≈60m Δh≈24m	0.72 0.72 0.73	0.68	0.13 0.14 0.14	0.12	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈8m Δh≈24m	0.33 0.34 0.35	0.27	0.03 0.03 0.04	0.02	**6.14**	**10**
46	**80**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № БС 3073, монтирана на покрива на 7-етажна сграда, гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 152, на оператор „Теленор България” ЕАД.							
		По посока на излъчване на секторните антени							
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈20m Δh≈25m	0.49 0.50 0.52	0.45	0.07 0.08 0.08	0.06	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- улица	L≈40m Δh≈25m	0.60 0.62 0.63	0.56	0.10 0.10 0.11	0.08	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 1- тротоар	L≈60m Δh≈25m	0.69 0.69 0.70	0.65	0.12 0.13 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- паркинг	L≈20m Δh≈25m	0.60 0.60 0.61	0.55	0.09 0.10 0.10	0.08	**6.14**	**10**

		Срещу сектор 2- зелена площ	L≈40m Δh≈25m	0.69 0.69 0.70	0.63	0.12 0.13 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 2- улица	L≈60m Δh≈25m	0.61 0.63 0.64	0.58	0.11 0.11 0.14	0.09	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- зелена площ	L≈20m Δh≈25m	0.56 0.58 0.59	0.52	0.08 0.08 0.09	0.07	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- детска площадка	L≈40m Δh≈25m	0.69 0.71 0.71	0.65	0.12 0.12 0.14	0.11	**6.14**	**10**
		Срещу сектор 3- улица	L≈60m Δh≈25m	0.62 0.63 0.63	0.57	0.10 0.12 0.12	0.09	**6.14**	**10**
		Пред входа на носещата сграда	L≈8m Δh≈25m	0.32 0.32 0.35	0.28	0.03 0.03 0.04	0.02	**6.14**	**10**
	3392								

Приложение №2

Цел на контрола: Мониторинг на електромагнитни полета (ЕМП) от обекти, източници на нейонезиращи лъчения (НЙЛ) които са разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиено-защитната зона (ХЗЗ)

№	Брой извършени измервания	Описание на мястото на измерване	Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерване Хоризонтално, L Вертикално, Δh	Моментна стойност на интензитета на електрическо поле E [V/m]	Средна стойност на интензитета на електрическото поле за 6 min интервал E [V/m]	Моментна стойност на плътността на мощност S [μW/cm^2]	Средна стойност на плътността на мощност за 6 min интервал S [μW/cm^2]	Пределно допустимо ниво E [V/m]	Пределно допустимо ниво S [μW/cm^2]
1	**40**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация №3181, гр.Пловдив, бул. "Шести септември" № 36, на оператор „Теленор България” ЕАД, разположена в близост до ДГ ”МИР” гр. Пловдив ул.”Знаме” №6.							
		ДГ”МИР” по посока на излъчване на секторните антени							
		ет. 2 последен – спално помещение	L≈60m Δh≈27m	0,21 0,23 0,24	0,19	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		ет. 2 последен – занималня	L≈60m Δh≈27m	0,25 0,25 0,28	0,21	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		двор-източна част	L≈30m Δh≈33m	0,84 0,85 0,85	0,80	0,19 0,20 0,21	0,17	**6.14**	**10**
		двор-южна част	L≈50m Δh≈33m	0,69 0,72 0,74	0,65	0,15 0,16 0,16	0,13	**6.14**	**10**
		пред вход-източен на ДГ ”МИР”	L≈60m Δh≈33m	0,64 0,65 0,66	0,58	0,11 0,11 0,13	0,09	**6.14**	**10**

2	**32**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация №3204, гр.Пловдив, ул. "Златорог" № 2-4, на оператор "Космо България Мобайл" ЕАД, разположена в близост до ДГ ”Родина”, гр. Пловдив, ул.”Ландос” №4.							
		ДГ ”Родина” по посока на излъчване на секторните антени							
		сграда ет.2 последен: спалня	L≈30m Δh≈21m	0.30 0.31 0.32	0.26	0.02 0.03 0.03	0.02	**6.14**	**10**
		двор: изток	L≈30m Δh≈27m	0.47 0.48 0.50	0.44	0.07 0.07 0.08	0.06	**6.14**	**10**
		двор: запад	L≈50m Δh≈27m	0.36 0.37 0.38	0.32	0.04 0.04 0.06	0.03	**6.14**	**10**
		пред входа на ДГ ”Родина”	L≈40m Δh≈27m	0.29 0.32 0.32	0.26	0.02 0.03 0.04	0.02	**6.14**	**10**
3	**40**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация №3201, гр.Пловдив, ул. "Ландос" №36-38, бл.222, на оператор "Космо България Мобайл" ЕАД, разположена в близост до СУ ”Димчо Дебелянов”, гр. Пловдив, ул. ”Ландос” №34.							
		СУ ”Димчо Дебелянов” по посока на излъчване на секторните антени							
		сграда ет.4 последен: коридор	L≈50m Δh≈15m	1.28 1.29 1.30	1.24	0.45 0.46 0.47	0.41	**6.14**	**10**
		сграда ет.4 последен: к-т 411	L≈80m Δh≈15m	0.59 0.60 0.63	0.55	0.09 0.11 0.11	0.08	**6.14**	**10**
		двор: запад	L≈80m Δh≈27m	0.49 0.50 0.52	0.45	0.07 0.08 0.08	0.06	**6.14**	**10**
		двор: изток	L≈90m Δh≈27m	0.38 0.39 0.41	0.34	0.05 0.05 0.06	0.03	**6.14**	**10**

		пред входа на СУ ”Димчо Дебелянов”	L≈70m Δh≈27m	0.37 0.39 0.40	0.33	0.04 0.05 0.05	0.03	**6.14**	**10**
4	**32**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация №PDV0025, гр.Пловдив, ж.к. "Тракия", бл.61, вх.Б, на оператор "А1 България" ЕАД, разположена в близост до СУ ”Димитър Матевски”, гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", ул.”Съединение” №26							
		СУ ”Димитър Матевски” по посока на излъчване на секторните антени							
		сграда ет.4 последен: кабинет	L≈40m Δh≈13m	0.22 0.23 0.24	0.18	0.01 0.01 0.02	0.01	**6.14**	**10**
		западна част на сградата-пред вход северен	L≈60m Δh≈25m	0.40 0.40 0.42	0.38	0.05 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		двор: север	L≈50m Δh≈25m	0.36 0.37 0.38	0.32	0.04 0.05 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		спортна площадка	L≈30m Δh≈25m	0.29 0.29 0.32	0.26	0.03 0.03 0.04	0.02	**6.14**	**10**
5	**48**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация № 3237, гр. Пловдив, бул. „България” №234 на „Теленор България” ЕАД, монтирана на покрива на 14-етажна сграда-МБАЛ-Пловдив, гр. Пловдив, бул. „България” №234.							
		МБАЛ-Пловдив по посока на излъчване на секторните антени							
		Паркинг	L≈25m Δh≈51m	0.42 0.42 0.43	0.38	0.05 0.06 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		Пред входа-юг на носещата сграда	L≈5m Δh≈51m	0.21 0.24 0.25	0.18	0.01 0.02 0.02	0.01	**6.14**	**10**
		Пред входа-север на носещата сграда	L≈20m Δh≈51m	0.19 0.20 0.24	0.17	0.01 0.01 0.02	0.01	**6.14**	**10**

		Сграда ет.14, помещение под сектор №1	L≈5m Δh≈46m	0.16 0.18 0.19	0.14	0.01 0.01 0.02	0.01	**6.14**	**10**
		Сграда ет.14, помещение под сектор №2	L≈5m Δh≈46m	0.15 0.15 0.16	0.13	0.01 0.01 0.01	0.01	**6.14**	**10**
		Сграда ет.14, помещение под сектор №3	L≈5m Δh≈46m	0.16 0.17 0.18	0.15	0.01 0.01 0.02	0.01	**6.14**	**10**
6	**32**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация № PDV0059, гр. Пловдив, ул. "Кемера", бл. 4034, вх. В, на оператор "А1 България" ЕАД, разположена в близост до СУ ”Найден Геров”, гр. Пловдив, ул. ”Кемера” № 27 и ДКЦ ”Изток”, гр. Пловдив, ул. ” Храбрец” № 15.							
		СУ ”Найден Геров” по посока на излъчване на секторните антени							
		сграда ет.3 последен: кабинет № 32	L≈60m Δh≈18m	1.16 1.17 1.18	1.11	0.38 0.39 0.40	0.35	**6.14**	**10**
		двор: юг	L≈20m Δh≈27m	0.66 0.67 0.71	0.60	0.13 0.15 0.15	0.10	**6.14**	**10**
		двор: изток	L≈50m Δh≈27m	0.58 0.59 0.61	0.55	0.09 0.10 0.10	0.08	**6.14**	**10**
		пред входа на СУ ”Найден Геров”	L≈60m Δh≈27m	0.49 0.50 0.51	0.45	0.07 0.08 0.08	0.06	**6.14**	**10**
	32	ДКЦ ”Изток” по посока на излъчване на секторните антени							
		сграда ет. 3 последен: лекарски кабинет	L≈50m Δh≈18m	0.78 0.79 0.81	0.75	0.17 0.18 0.18	0.15	**6.14**	**10**
		пред сградата на ДКЦ ”Изток” ул. "Кемера"	L≈60m Δh≈27m	0.50 0.52 0.53	0.46	0.07 0.08 0.08	0.06	**6.14**	**10**

		пред сградата на ДКЦ ”Изток” ул. "Храбрец"	L≈70m Δh≈27m	0.42 0.43 0.44	0.39	0.06 0.06 0.07	0.04	**6.14**	**10**
		пред входа на ДКЦ ”Изток”	L≈60m Δh≈27m	0.39 0.39 0.43	0.34	0.05 0.05 0.06	0.03	**6.14**	**10**
7	**40**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация № PD 2350, монтирана на 8-етажна сграда, гр. Пловдив, ул. "Орфей" № 6 бл. 70, разположена в близост до ДГ ”Звезда”, гр. Пловдив, ул. ”Орфей”№10							
		ДГ ”Звезда” по посока на излъчване на секторните антени							
		ет.2 североизточно крило-последен спалня	L≈60m Δh≈24m	0,22 0,23 0,23	0,18	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		ет.2 североизточно крило-последен занималня	L≈60m Δh≈24m	0,17 0,18 0,19	0,16	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
		пред входа на ДГ ”Звезда”	L≈80m Δh≈27m	0,39 0,40 0,41	0,36	0,04 0,05 0,06	0,04	**6.14**	**10**
		двор-североизток	L≈40m Δh≈27m	0,44 0,45 0,47	0,42	0,06 0,06 0,07	0,05	**6.14**	**10**
		двор-юг	L≈80m Δh≈27m	0,35 0,35 0,36	0,33	0,03 0,03 0,04	0,03	**6.14**	**10**
8	**32**	Базова станция /БС/ PDV 013, монтирана на мачти върху покрив на единадесет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, ул. „Загоре ” №5 на оператор „БУЛСАТКОМ” ЕАД, ОДЗ „Буратино” Пловдив ул.”Загоре” №6							
		посока изток- ет.4 – спално помещение.	L≈60m Δh≈26m	0,65 0,66 0,68	0,62	0,12 0,13 0,14	0,11	**6.14**	**10**
		посока изток – ограда.	L≈40m	0,41	0,40	0,04	0,04	**6.14**	**10**

			Δh≈38m	0,43 0,44		0,05 0,06			
		посока изток – пясъчник.	L≈65m Δh≈38m	0,17 0,19 0,20	0,16	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		посока изток - пред входа на детска градина.	L≈65m Δh≈38m	0,45 0,47 0,48	0,42	0,04 0,05 0,07	0,03	**6.14**	**10**
9	**40**	Базова станция /БС/ PDV 0114, монтирана на мачти върху покрив на девет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, ул. „Белица ” №20 на оператор „МОБИЛТЕЛ” ЕАД до ДГ „Елица” Пловдив ул.”Орфей” №12.							
		ДГ „Елица” Пловдив ул.”Орфей” №12.							
		Етаж 2 последен- спално помещение.	L≈60m Δh≈22m	0,61 0,63 0,65	0,59	0,10 0,12 0,13	0,09	**6.14**	**10**
		Етаж 2 последен – тераса.	L≈60m Δh≈22m	0,56 0,57 0,60	0,54	0,09 0,10 0,12	0,08	**6.14**	**10**
		пред входа на ДГ.	L≈60m Δh≈28m	0,16 0,19 0,21	0,15	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		двор ДГ- беседка.	L≈20m Δh≈28m	0,54 0,56 0,57	0,53	0,08 0,09 0,10	0,07	**6.14**	**10**
		двор-пясъчник.	L≈40m Δh≈28m	0,33 0,34 0,36	0,32	0,03 0,05 0,06	0,04	**6.14**	**10**
10	**32**	Базова станция /БС/ / PDV 0106, монтирана на мачти върху покрив на осем етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, ул. „Росен” №1 на оператор „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, разположена в близост до ЦДГ”СВЕТЛА” гр. Пловдив ул.”Дрян” №8.							
		ЦДГ”СВЕТЛА” гр. Пловдив ул.”Дрян” №8							
		Етаж 2 последен – физкултурен салон.	L≈60m Δh≈24m	0,14 0,16	0,13	0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**

				0,16		0,02			
		двор- ограда.	L≈65m Δh≈27m	0,43 0,45 0,48	0,41	0,06 0,06 0,07	0,05	**6.14**	**10**
		двор-пясъчник.	L≈80m Δh≈27m	0,23 0,24 0,25	0,21	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		пред входа на детската градина.	L≈65m Δh≈27m	0,25 0,29 0,30	0,22	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
11	**40**	Базова станция /БС/ БС3184, монтирана на мачти върху покрив на осем етажна жилищна сграда в населено място - гр. Пловдив, ул. „Юндола” №8 на оператор „Теленор България” ЕАД, разположена в близост до ОМГ акад. Кирил Попов гр. Пловдив ул.”Чемшир” №11.							
		ОМГ акад. Кирил Попов гр. Пловдив ул.”Чемшир” №11							
		Етаж 4 последен – кабинет чужди езици.	L≈53m Δh≈14m	0,24 0,26 0,27	0,22	0,01 0,02 0,02	0.01	**6.14**	**10**
		Етаж 4 последен –коридор.	L≈53m Δh≈14m	0,35 0,36 0,39	0.35	0,04 0,05 0,07	0.03	**6.14**	**10**
		- пред входа на училището	L≈70m Δh≈26m	0,15 0,17 0,18	0.14	0,01 0,01 0,02	0.01	**6.14**	**10**
		- училищен двор.	L≈20m Δh≈26m	0,24 0,26 0,28	0.22	0,02 0,03 0,03	0.02	**6.14**	**10**
		- училищен двор.	L≈60m Δh≈26m	0,08 0,09 0,11	0.07	0,01 0,01 0,02	0.01	**6.14**	**10**
12	**24**	Базова станция /БС/ PDV 103, монтирана на мачти върху покрив на дванадесет етажна жилищна сграда в населено място - гр Асеновград, ул. „Георги Ковачев” №3 на оператор „ БУЛСАТКОМ” ЕАД, разположена в близост до ДГ „Зорница”.							
		ДГ Зорница” Асеновград” ул.”Георги							

		Ковачев №13”							
		Двор - детска градина	L≈80m Δh≈37m	0,24 0,26 0,27	0,23	0,01 0,02 0,03	0,01	**6.14**	**10**
		Двор - детска градина-пясъчник.	L≈89m Δh≈37m	0,26 0,27 0,29	0,25	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		ет.2 последен – помещение за игра.	L≈95m Δh≈34m	0,22 0,23 0,26	0,21	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
13	**24**	Базова станция /БС/ 6522, монтирана на мачта върху покрива на двуетажна жилищна сграда в населено място с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Родопи” №25 на оператор „ Теленор България” ЕАД,							
		Н У „Н Вапцаров” ул. „Климент Охридски” №8							
		двор – запад.	L≈60m Δh≈12m	0,78 0,80 0,82	0,74	0,16 0,18 0,19	0,15	**6.14**	**10**
		пред входа на училището.	L≈80m Δh≈12m	0,61 0,63 0,67	0,60	0,11 0,12 0,14	0,10	**6.14**	**10**
		Етаж втори-класна стая №1.	L≈80m Δh≈9m	1,21 1,23 1,25	1,15	0,35 0,36 0,38	0,33	**6.14**	**10**
14	**40**	Базова станция /БС/ PDV 0214, монтирана на мачти върху покрив на пет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Карлово, ул. „Дъбенско шосе ” №41 на оператор „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, разположена в близост до Детска градина ЦДГ „Гина Кунчева”.							
		Детска градина ЦДГ „Гина Кунчева”.							
		ет.2 последен – спално помещение.	L≈80m Δh≈13m	0,24 0,25 0,28	0,20	0,05 0,07 0,09	0,06	**6.14**	**10**
		ет.2 последен – тераса към спално помещение.	L≈80m Δh≈13m	0,95 1,06 1,08	0,89	0,22 0,25 0,27	0,23	**6.14**	**10**

		двор-пясъчник.	L≈40m Δh≈16m	0,23 0,26 0,29	0,21	0,02 0,02 0,03	0,02	**6.14**	**10**
		пред входа на детска градина.	L≈78m Δh≈16m	0,94 0,96 0,98	0,91	0,22 0,26 0,29	0,21	**6.14**	**10**
		двор - детска градина - ограда.	L≈15m Δh≈16m	0,16 0,19 0,20	0,15	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**
15	**24**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация № БС 3075, е разположена в близост до ОДЗ ”Космонавт”, гр. Пловдив, ул.”Гонда вода”№1, на оператор "Теленор България" ЕАД.							
		ОДЗ ”Космонавт”, гр. Пловдив, ул.”Гонда вода”№1							
		Двор- детска градина	L≈50m Δh≈31m	0.35 0.41 0.43	0.32	0.03 0.05 0.06	0.04	**6.14**	**10**
		пред входа на ОДЗ ”Космонавт”	L≈60m Δh≈31m	0.35 0.36 0.38	0.34	0.04 0.04 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		сграда ет.3- занималня	L≈60m Δh≈25m	0.44 0.48 0.49	0.41	0.05 0.06 0.07	0.4	**6.14**	**10**
16	**32**	Базова станция /БС/ PDV 0214, монтирана на мачти върху покрив на пет етажна жилищна сграда в населено място - гр. Карлово, ул. „Дъбенско шосе ” №41 на оператор „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, разположена в близост до ОДЗ „ Ана Кузманова” гр. Карлово, ул. „Христо Ботев” №15							
		ет. 2 последен – спално помещение.	L≈60m Δh≈13m	0,70 0,73 0,76	0,66	0,13 0,14 0,16	0,12	**6.14**	**10**
		ет. 2 последен – тераса към спално помещение.	L≈60m Δh≈13m	0,76 0,77	0,71	0,15 0,17	0,14	**6.14**	**10**

				0,79		0,18			
		двор-пясъчник.	L≈40m Δh≈16m	0,31 0,33 0,37	0,29	0,03 0,03 0,14	0,02	**6.14**	**10**
		пред входа на детска ясла.	L≈16m	0,05 0,06 0,06	0,04	0,01 0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**
17	**32**	Базова станция /БС/ 3041 на оператор „Теленор България” ЕАД, монтирана на мачти върху покрив на дванадесет етажна жилищна сграда в населено място - гр Асеновград, ул. „Речна ” №25, разположена в близост до ПГ „Св Патриарх Евтимий” Асеновград” ул.”Училищна” №16”							
		ПГ „Св. Патриарх Евтимий” Асеновград” ул.”Училищна” №16”							
		ет.2 последен – зала.	L≈70m Δh≈34m	1,09 1,12 1,15	1,14	0,15 0,16 0,19	0,15	**6.14**	**10**
		пред входа на училището.	L≈70m Δh≈37m	0,60 0,64 0,68	0,62	0,08 0,10 0,11	0,09	**6.14**	**10**
		двор на училище.	L≈70m Δh≈37m	0,85 0,87 0,90	0,84	0,08 0,10 0,12	0,10	**6.14**	**10**
		двор на училище.	L≈100m Δh≈37m	0,25 0,26 0,29	0,26	0,06 0,07 0,09	0,05	**6.14**	**10**
18	**40**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №PDV0117.A002 „Стария град‘‘, монтирана на покрива на 7-етажна сграда, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември”,бл. 213, вх. В, разположена в близост до ДЯ ”Детски смях”, гр. Пловдив, ул.”Весела” №30, на оператор „А1 България” ЕАД							
		ДЯ ”Детски смях”, по посока на излъчване на секторните антени							
		ет.2-последен спалня	L≈60m Δh≈18m	0,24 0,24 0,26	0,22	0,01 0,02 0,02	0,01	**6.14**	**10**
		ет.2-последен занималня	L≈60m Δh≈18m	0,21 0,23	0,17	0,01 0,01	0,01	**6.14**	**10**

				0,23		0,02			
		пред входа на ДЯ ”Детски смях”	L≈70m Δh≈24m	0,52 0,53 0,54	0,49	0,08 0,09 0,09	0,07	**6.14**	**10**
		двор югозапад	L≈40m Δh≈24m	0.57 0.60 0.61	0.55	0.10 0.11 0.11	0.08	**6.14**	**10**
		двор-югоизток	L≈80m Δh≈24m	0,45 0,45 0,46	0,42	0,06 0,07 0,07	0,05	**6.14**	**10**
19	**40**	Базова станция /БС/ за мобилна комуникация №3414, монтирана на 6-етажна сграда, гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 247, вх. А, разположена в близост до ЦДГ ”Велимира”, гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", ул. ”Стоян Папазов” №3, на оператор "Космо България Мобайл" ЕАД.							
		ЦДГ ” Велимира ”							
		сграда ет.2 последен: занималня	L≈60m Δh≈12m	0.21 0.23 0.24	0.18	0.01 0.01 0.02	0.01	**6.14**	**10**
		двор: изток	L≈40m Δh≈18m	0.36 0.37 0.38	0.34	0.04 0.05 0.05	0.03	**6.14**	**10**
		двор: запад	L≈60m Δh≈18m	0.32 0.32 0.34	0.28	0.03 0.04 0.04	0.02	**6.14**	**10**
		пред входа на ЦДГ ” Велимира ”	L≈70m Δh≈18m	0.37 0.38 0.41	0.35	0.04 0.04 0.06	0.03	**6.14**	**10**
20	**48**	Базова станция/БС/ за мобилна комуникация № PDV0114, монтирана на 9-етажна сграда, гр. Пловдив ул. „Белица” № 20, бл. 63 вх. Г, разположена в близост до ДГ „Елица” гр. Пловдив, ул. ”Орфей” №12, на оператор „А1 България” ЕАД.							
		ДГ „Елица” по посока на излъчване на секторните антени							
		ет.2 югозападно крило-последен спално помещение.	L≈50m Δh≈22m	0,22 0,24 0,25	0,19	0,01 0,01 0,02	0,01	**6.14**	**10**

		ет. 2 югозападно крило-последен занималня.	L≈50m Δh≈22m	0,28 0,28 0,31	0,26	0,02 0,03 0,03	0,02	**6.14**	**10**
		ет.2 югозападно крило-последен тераса.	L≈40m Δh≈22m	0,57 0,60 0,61	0,53	0,10 0,10 0,11	0,07	**6.14**	**10**
		пред входа на ДГ „Елица”	L≈60m Δh≈28m	0,61 0,63 0,64	0,57	0,12 0,13 0,14	0,09	**6.14**	**10**
		двор-югозапад	L≈30m Δh≈28m	0,67 0,68 0,71	0,64	0,15 0,16 0,17	0,13	**6.14**	**10**
		двор-пясъчник.	L≈40m Δh≈28m	0,64 0,65 0,66	0,60	0,11 0,112 0,13	0,09	**6.14**	**10**
	744								